ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.АЖ49.Н05267

Срок действия с 20.03.2024 по 19.03.2027

№ 0115066

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег.№ RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5, Тел: +7(499)444-36-34, E-mail: info@apex-cert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Профильные трубы (перечень продукции согласно приложениям бланки №№0032280, 0032281, 0032282, 0032283)
Серийный выпуск

код ОК
Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 24.20.34

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 5632-72 "Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки"

код ТН ВЭД
7306402009, 7306611009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Datsu Metal Supply Co. Limited
Место нахождения: Китай, UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОКСХАБ", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 09.02.2024, ОГРН 1145074015877
Место нахождения: 121552, Россия, г. Москва ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУНЦЕВО ул. Оршанская д 5 пом. 123
Телефон: 8 926 866 32 91 Адрес электронной почты: ashevchuk@inoxhub.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № КПА22-29244 от 20.03.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Качество Продукции» (аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Колосов Роман Борисович (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Николаев Александр Степанович (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0032280

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05267

7306402009, 7306611009	1.	Профильная труба AISI 304, 10×10×1.5×6000 мм, GRIT 600
	2.	Профильная труба AISI 304, 100×100×2.0×6000, GRIT 600
	3.	Профильная труба AISI 304, 100×50×2.0×6000 мм, GRIT 600
24.20.34	4.	Профильная труба AISI 304, 15×15×1.2×6000 мм, GRIT 600
	5.	Профильная труба AISI 304, 15×15×1.35×6000 мм, GRIT 600
	6.	Профильная труба AISI 304, 15×15×1.5×6000 мм, GRIT 600
	7.	Профильная труба AISI 304, 20×20×1.35×6000 мм, GRIT 600
	8.	Профильная труба AISI 304, 20×20×1.5×6000 мм, GRIT 600
	9.	Профильная труба AISI 304, 25×25×1.35×6000 мм, GRIT 600
	10.	Профильная труба AISI 304, 25×25×1.5×6000 мм, GRIT 600
	11.	Профильная труба AISI 304, 30×10×1.35×6000 мм, GRIT 600
	12.	Профильная труба AISI 304, 30×10×1.5×6000 мм, GRIT 600
	13.	Профильная труба AISI 304, 30×15×1.35×6000 мм, GRIT 600
	14.	Профильная труба AISI 304, 30×15×1.5×6000 мм, GRIT 600
	15.	Профильная труба AISI 304, 30×30×1.35×6000 мм, GRIT 600
	16.	Профильная труба AISI 304, 30×30×1.5×6000 мм, GRIT 600
	17.	Профильная труба AISI 304, 40×20×1.35×6000 мм, GRIT 600
	18.	Профильная труба AISI 304, 40×20×1.5×6000 мм, GRIT 600
	19.	Профильная труба AISI 304, 40×40×1.35×6000 мм, GRIT 600
	20.	Профильная труба AISI 304, 40×40×1.5×6000 мм, GRIT 600
	21.	Профильная труба AISI 304, 50×25×1.35×6000 мм, GRIT 600
	22.	Профильная труба AISI 304, 50×25×1.5×6000 мм, GRIT 600
	23.	Профильная труба AISI 304, 50×50×1.35×6000 мм, GRIT 600
	24.	Профильная труба AISI 304, 50×50×1.5×6000 мм, GRIT 600
	25.	Профильная труба AISI 304, 60×30×1.35×6000 мм, GRIT 600
	26.	Профильная труба AISI 304, 60×30×1.5×6000 мм, GRIT 600
	27.	Профильная труба AISI 304, 60×40×1.35×6000 мм, GRIT 600
	28.	Профильная труба AISI 304, 60×40×1.5×6000 мм, GRIT 600
	29.	Профильная труба AISI 304, 60×60×1.5×6000 мм, GRIT 600
	30.	Профильная труба AISI 304, 80×40×1.35×6000 мм, GRIT 600
	31.	Профильная труба AISI 304, 80×40×1.5×6000 мм, GRIT 600
	32.	Профильная труба AISI 304, 80×80×1.5×6000 мм, GRIT 600
	33.	Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø12.0×1.0×6000 мм, GRIT 600
	34.	Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø16.0×1.0×6000 мм, GRIT 600
	35.	Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø16.0×1.2×6000 мм, GRIT 600
	36.	Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø16.0×1.35×4000 мм, GRIT 600
	37.	Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø16.0×1.35×6000 мм, GRIT 600
	38.	Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø16.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
	39.	Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø18.0×1.5×6000 мм, GRIT 600

М.П.

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0032281

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05267

40. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø20.0×1.0×6000 мм, GRIT 600
41. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø20.0×1.2×6000 мм, GRIT 600
42. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø20.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
43. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø25.0×1.0×6000 мм, GRIT 600
44. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø25.0×1.2×6000 мм, GRIT 600
45. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø25.0×1.35×6000 мм, GRIT 600
46. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø25.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
47. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø32.0×1.2×6000 мм, GRIT 600
48. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø32.0×1.35×6000 мм, GRIT 600
49. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø32.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
50. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø38.0×1.0×6000 мм, GRIT 600
51. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø38.0×1.2×6000 мм, GRIT 600
52. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø38.0×1.35×6000 мм, GRIT 600
53. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø38.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
54. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø42.4×1.2×6000 мм, GRIT 600
55. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø42.4×1.35×6000 мм, GRIT 600
56. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø42.4×1.5×6000 мм, GRIT 600
57. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø50.8×1.0×6000 мм, GRIT 600
58. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø50.8×1.2×6000 мм, GRIT 600
59. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø50.8×1.35×6000 мм, GRIT 600
60. Труба круглая AISI 201, ASTM A554, Ø50.8×1.5×6000 мм, GRIT 600
61. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø12.0×1.0×6000 мм, GRIT 600
62. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø16.0×1.0×6000 мм, GRIT 600
63. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø16.0×1.2×6000 мм, GRIT 600
64. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø16.0×1.35×4000 мм, GRIT 600
65. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø16.0×1.35×6000 мм, GRIT 600
66. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø16.0×1.5×4000 мм, GRIT 600
67. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø16.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
68. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø18.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
69. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø20.0×1.2×6000 мм, GRIT 600
70. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø20.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
71. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø25.0×1.0×6000 мм, GRIT 600
72. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø25.0×1.2×6000 мм, GRIT 600
73. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø25.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
74. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø32.0×1.2×6000 мм, GRIT 600
75. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø32.0×1.35×6000 мм, GRIT 600
76. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø32.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
77. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø38.0×1.0×6000 мм, GRIT 600
78. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø38.0×1.2×6000 мм, GRIT 600

М.П.

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В»

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0032282

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05267

79. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø38.0×1.35×6000 мм, GRIT 600
80. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø38.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
81. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø40.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
82. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø42.4×1.2×6000 мм, GRIT 600
83. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø42.4×1.35×6000 мм, GRIT 600
84. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø42.4×1.5×6000 мм, GRIT 600
85. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø48.3×1.5×6000 мм, GRIT 600
86. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø50.8×1.0×6000 мм, GRIT 600
87. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø50.8×1.2×6000 мм, GRIT 600
88. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø50.8×1.35×6000 мм, GRIT 600
89. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø50.8×1.5×6000 мм, GRIT 600
90. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø60.3×1.5×6000 мм, GRIT 600
91. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø63.5×1.5×6000 мм, GRIT 600
92. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø76.1×1.5×6000 мм, GRIT 600
93. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø88.9×2.0×6000 мм, GRIT 600
94. Труба круглая AISI 304, ASTM A554, Ø101.6×2.0×6000 мм, GRIT 600
95. Труба круглая AISI 316L, ASTM A554, Ø16.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
96. Труба круглая AISI 316L, ASTM A554, Ø25×1.5×6000 мм, GRIT 600
97. Труба круглая AISI 316L, ASTM A554, Ø38.0×1.5×6000 мм, GRIT 600
98. Труба круглая AISI 316L, ASTM A554, Ø42.4×1.5×6000 мм, GRIT 600
99. Труба круглая AISI 316L, ASTM A554, Ø50.8×1.5×6000 мм, GRIT 600
100. Профильная труба AISI 201, 10×10×1.2×6000 мм, GRIT
101. Профильная труба AISI 201, 10×10×1.5×6000 мм, GRIT 600
102. Профильная труба AISI 201, 15×15×1.5×6000 мм, GRIT 600
103. Профильная труба AISI 201, 20×20×1.35×6000 мм, GRIT 600
104. Профильная труба AISI 201, 20×20×1.5×6000 мм, GRIT 600
105. Профильная труба AISI 201, 25×25×1.35×6000 мм, GRIT 600
106. Профильная труба AISI 201, 25×25×1.5×6000 мм, GRIT 600
107. Профильная труба AISI 201, 30×15×1.35×6000 мм, GRIT 600
108. Профильная труба AISI 201, 30×15×1.5×6000 мм, GRIT 600
109. Профильная труба AISI 201, 30×30×1.5×6000 мм, GRIT 600
110. Профильная труба AISI 201, 40×20×1.35×6000 мм, GRIT 600
111. Профильная труба AISI 201, 40×20×1.5×6000 мм, GRIT 600
112. Профильная труба AISI 201, 40×40×1.35×6000 мм, GRIT 600
113. Профильная труба AISI 201, 40×40×1.5×6000 мм, GRIT 600
114. Профильная труба AISI 201, 50×25×1.5×6000 мм, GRIT 600
115. Профильная труба AISI 201, 60×40×1.5×6000 мм, GRIT 320
116. Профильная труба AISI 430, 20×20×1.0×6000 мм, GRIT 320
117. Профильная труба AISI 430, 20×20×1.2×6000 мм, GRIT 320

М.П.

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В»

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0032283

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05267

118. Профильная труба AISI 430, 25×25×1.0×6000 мм, GRIT 320
119. Профильная труба AISI 430, 25×25×1.2×6000 мм, GRIT 320
120. Профильная труба AISI 430, 30×30×1.0×6000 мм, GRIT 320
121. Профильная труба AISI 430, 30×30×1.2×6000 мм, GRIT 320
122. Профильная труба AISI 430, 40×20×1.0×6000 мм, GRIT 320
123. Профильная труба AISI 430, 40×20×1.2×6000 мм, GRIT 320
124. Профильная труба AISI 430, 40×40×1.0×6000 мм, GRIT 320
125. Профильная труба AISI 430, 40×40×1.2×6000 мм, GRIT 320
126. Профильная труба AISI 430, 20×20×1.0×6000 мм, GRIT 320
127. Профильная труба AISI 430, 20×20×1.2×6000 мм, GRIT 320
128. Профильная труба AISI 430, 25×25×1.0×6000 мм, GRIT 320
129. Профильная труба AISI 430, 25×25×1.2×6000 мм, GRIT 320
130. Профильная труба AISI 430, 30×30×1.0×6000 мм, GRIT 320
131. Профильная труба AISI 430, 30×30×1.2×6000 мм, GRIT 320
132. Профильная труба AISI 430, 40×20×1.0×6000 мм, GRIT 320
133. Профильная труба AISI 430, 40×20×1.2×6000 мм, GRIT 320
134. Профильная труба AISI 430, 40×40×1.0×6000 мм, GRIT 320
135. Профильная труба AISI 430, 40×40×1.2×6000 мм, GRIT 320

М.П.

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В»