ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.АЖ49.Н05351

Срок действия с 05.04.2024 по 04.04.2027

№ 0115227

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег.№ RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5, Тел: +7(499)444-36-34, E-mail: info@apex-cert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Ограждения металлические (согласно приложениям бланки №№0033180, 0033181, 0033182, 0033183, 0033184, 0033185, 0033186, 0033187, 0033188, 0033189)
Серийный выпуск

код ОК
Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 22.19.73, 24.20.40, 25.99.29, 25.72.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 25772-2021 "Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия"

код ТН ВЭД
4016930005, 7307231000, 7307239000, 7307298009, 7326909807, 8302100000, 8302419000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Datsu Metal Supply Co. Limited.
Место нахождения: Китай, UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОКСХАБ", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 09.02.2024, ОГРН 1145074015877
Место нахождения: 121552, Россия, г. Москва ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУНЦЕВО ул. Оршанская д 5 пом. 123
Телефон: 8 926 866 32 91 Адрес электронной почты: ashevchuk@inoxhub.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № КПА22-30201 от 05.04.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Качество Продукции» (аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Схема сертификации: 1с.

М.П.

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0033180

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05351

4016930005,
7307231000,
7307239000,
7307298009,
7326909807,
8302100000,
8302419000

1. 101-028-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 30°, Ø25.4 мм, AISI 304, GRIT 600
2. 101-029-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø25.4 мм, AISI 304, GRIT 600
3. 101-030-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 30°, Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
4. 101-031-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
5. 101-032-U Наконечник регулируемый с резинками, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
6. 101-034-U Наконечник штырь сварной облегченный, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
7. 101-035-U Наконечник шаровой рег. литой внутренний, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
8. 101-036-U Наконечник шаровой рег. литой наружный, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
9. 101-053-U Наконечник штырь с ложементом (Ø50.8) регулируемый, Ø38.1×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
10. 101-080-U Ложемент лодочка под Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
11. 101-081-U Ложемент лодочка под Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
12. 101-082-U Ложемент лодочка под плоскость, AISI 304, GRIT 600
13. 101-086-U Соединитель деревяного и пластикового поручня, Ø49.0 мм, AISI 304, GRIT 600
14. 101-090-U Наконечник штырь с ложементом (Ø50.8) регулируемый, Ø50.8×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
15. 101-091-U Наконечник штырь литой облегченный с ложементом (Ø50.8) регулируемый, 40.0×40.0 мм, AISI 3
16. 101-103-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 30°, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
17. 101-104-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
18. 101-160-U Наконечник штырь с резинками, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
19. 101-161-U Наконечник штырь с ложементом (Ø50.8) регулируемый, Ø42.4×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
20. 101-162-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 30°, Ø32.0 мм, AISI 304, GRIT 600
21. 101-163-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø32.0 мм, AISI 304, GRIT 600
22. 101-164-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 30°, Ø20.0 мм, AISI 304, GRIT 600
23. 101-165-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø20.0 мм, AISI 304, GRIT 600
24. 101-183-U Наконечник седловина, Ø38.1×Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
25. 101-184-U Наконечник седловина, Ø38.1×Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
26. 101-201-U Наконечник штырь регулируемый с ложементом (Ø50.8), Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
27. 101-222-U Наконечник штырь литой, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
28. 101-303-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 30°, Ø42.4 мм, AISI 201, GRIT 600
29. 101-304-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø42.4 мм, AISI 201, GRIT 600
30. 101-306-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 30°, Ø38.1 мм, AISI 201, GRIT 600
31. 101-307-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø38.1 мм, AISI 201, GRIT 600
32. 101-308-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 30°, Ø50.8 мм, AISI 201,

М.П.

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0033181

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05351

GRIT 600
33. 101-309-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø50.8 мм, AISI 201, GRIT 600
34. 101-320-U Наконечник шаровой рег. литой наружный, Ø25.4 мм, AISI 304, GRIT 600
35. 101-323-U Наконечник штырь сварной облегченный, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
36. 101-327-U Наконечник шар, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
37. 101-328-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 30°, Ø25.4 мм, AISI 201, GRIT 600
38. 101-329-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø25.4 мм, AISI 201, GRIT 600
39. 101-330-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 30°, Ø16.0 мм, AISI 201, GRIT 600
40. 101-331-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø16.0 мм, AISI 201, GRIT 600
42. 101-339-U Шар на основу, Ø74 мм, AISI 304, GRIT 600
43. 101-353-U Наконечник шаровой рег. литой наружный, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
44. 101-354-U Наконечник штырь регулируемый для основания, Ø14.0 мм, AISI 304, GRIT 600
45. 101-355-U Наконечник штырь литой облегченный, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
46. 101-356-U Наконечник штырь сварной облегченный, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
47. 101-357-U Наконечник седловина, Ø50.8×Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
48. 101-361-U Наконечник штырь для основания, Ø14.0 мм, AISI 304, GRIT 600
49. 101-362-U Наконечник шар, Ø50.8 полированный, AISI 304, GRIT 600
50. 101-363-U Наконечник шар, Ø50×50 полированный, AISI 304, GRIT 600
51. 101-399-U Соединение поручня и стойки Ø43.0/Ø47.0 мм, AISI 304, GRIT 600
52. 101-406-U Соединение поручня со стойкой под 30°, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 320
53. 101-407-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 320
54. 101-408-U Соединение поручня со стойкой под 30°, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 320
55. 101-409-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 320
56. 101-410-U Соединение поручня со стойкой под 30°, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 320
57. 101-411-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 320
58. 101-414-U Соединение поручня со стойкой под 30°, Ø25.4 мм, AISI 304, GRIT 320
59. 101-415-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø25.4 мм, AISI 304, GRIT 320
60. 101-417-U Наконечник штырь сварной облегченный, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 320
61. 101-418-U Наконечник штырь сварной облегченный, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 320
62. 101-419-U Наконечник шаровой наружный с ложементом (Ø50.8), Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 320
63. 101-434-U Наконечник штырь сварной облегченный, Ø38.1 мм, AISI 201, GRIT 600
64. 101-468-U Наконечник штырь регулируемый с ложементом (Ø50.8), Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
65. 101-514-U Соединение поручня со стойкой под 30°, Ø38.1 мм, AISI 316, GRIT 600
66. 101-515-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø38.1 мм, AISI 316, GRIT 600

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0033182

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05351

67. 101-516-U Соединение поручня со стойкой под 30°, Ø50.8 мм, AISI 316, GRIT 600
68. 101-517-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø50.8 мм, AISI 316, GRIT 600
69. 101-518-U Наконечник штырь сварной облегченный, Ø38.1 мм, AISI 316, GRIT 600
70. 101-658-U Наконечник шаровой рег. литой наружный, 40×40 мм, AISI 304, GRIT 600
71. 101-659-U Наконечник шаровой рег. литой внутренний под плоскость, 40×40 мм, AISI 304, GRIT 600
72. 101-660-U Наконечник регулируемый с резинками, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
73. 101-661-U Наконечник шаровой рег. литой наружный, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
74. 101-665-U Наконечник шар, Ø50.8, AISI 304, GRIT 600
75. 101-666-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 30°, Ø12.0 мм, AISI 304, GRIT 600
76. 101-667-U Соединение поручня со стойкой штамп. под 90°, Ø12.0 мм, AISI 304, GRIT 600
77. 102-010-U Отвод Ø42.4×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
78. 102-011-U Отвод Ø50.8×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
79. 102-019-U Отвод Ø38.1×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
80. 102-026-U Отвод Ø50.8×1.5 мм, AISI 201, GRIT 600
81. 102-027-U Отвод Ø38.1×1.5 мм, AISI 201, GRIT 600
82. 102-060-U Отвод Ø25.0×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
83. 102-061-U Отвод оконечный капля, Ø50.8×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
84. 102-062-U Отвод оконечный, Ø50.8×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
85. 102-085-U Поворот шаровой деревянного или пластикового поручня, Ø49.0×1.0 мм, AISI 304, GRIT 600
86. 102-086-U Соединитель деревянного или пластикового поручня, Ø49.0×0.7 мм, AISI 304, GRIT 600
87. 102-093-U Отвод пластик. и дерев. поручня на 90°, 4 отв. под саморезы, Ø49.0×1.5 мм, AISI 304, GRIT
88. 102-102-U Отвод со вставками, Ø50.8×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
89. 102-116-U Отвод Ø16.0×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
90. 102-120-U Отвод Ø20.0×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
91. 102-127-U Отвод для поручня с пазом, 60.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
92. 102-132-U Соединительная муфта для поручня с пазом, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
93. 102-133-U Соединительная муфта для поручня с пазом, Ø48.3 мм, AISI 304, GRIT 600
94. 102-134-U Отвод для поручня с пазом, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
95. 102-135-U Отвод для поручня с пазом, Ø48.3 мм, AISI 304, GRIT 600
96. 102-158-U Отвод удлиненный, Ø38.1×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
97. 102-159-U Отвод удлиненный, Ø50.8×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
98. 102-174-U Отвод Ø32.0×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
99. 102-181-U Шарнир ригеля, Ø12.0 мм, AISI 304, GRIT 600
100. 102-182-U Шарнир ригеля, Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
101. 102-185-U Окончание поручня пандуса, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
102. 102-204-U Муфта соединительная внутренняя, Ø50.8×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
103. 102-205-U Муфта соединительная внутренняя, Ø38.1×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
104. 102-211-U Отвод со вставками, Ø50.8×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
105. 102-218-U Отвод со вставками, Ø42.4×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
106. 102-219-U Отвод со вставками, Ø38.1×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
107. 102-220-U Поворот шарнирный со вставками, Ø38.1×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
108. 102-221-U Поворот шарнирный со вставками, Ø42.4×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
109. 102-223-U Поворот шарнирный со вставками, Ø50.8×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600

М.П.

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0033183

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05351

110. 102-310-U Отвод Ø42.4×1.5 мм, AISI 201, GRIT 600
112. 102-335-U Отвод оконечный, Ø38.1×1.5 мм, 08Х18Н10, GRIT 600
115. 102-360-U Отвод Ø25.0×1.5 мм, AISI 201, GRIT 600
116. 102-366-U Окончание поручня пандуса, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
117. 102-367-U Отвод Ø60.3×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
118. 102-368-U Отвод Ø76.1×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
119. 102-369-U Поворот шаровой регулируемый внутренний, Ø50.8×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
120. 102-375-U Соединительное кольцо, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
121. 102-376-U Соединительное кольцо, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
122. 102-381-U Поворот литой шаровой внешний Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
123. 102-382-U Поворот штамп. шаровой внешний Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
124. 102-383-U Поворот шаровой внешний для трубы или деревянного поручня, Ø49.0/50.8 мм, AISI 304, GRIT 6
125. 102-388-U Соединительная муфта, Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
126. 102-390-U Отвод Ø40.0×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
127. 102-393-U Отвод деревянного или пластикового поручня, Ø49.0 мм, AISI 201, GRIT 600
128. 102-402-U Отвод со вставками, Ø50.8×1.5 мм, AISI 201, GRIT 600
129. 102-403-U Отвод Ø63.5×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
130. 102-404-U Соединительная муфта внутренняя, Ø50.8×1.5 мм, AISI 201, GRIT 600
131. 102-405-U Отвод Ø88.9×1.5 мм, AISI 201, GRIT 600
132. 102-421-U Отвод Ø50.8×1.5 мм, AISI 304, GRIT 400
133. 102-458-U Отвод удлиненный, Ø38.1×1.5 мм, AISI 201, GRIT 600
134. 102-459-U Отвод удлиненный, Ø50.8×1.5 мм, AISI 201, GRIT 600
135. 102-464-U Отвод Ø88.9×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
136. 102-465-U Отвод Ø101.6×2.0 мм, AISI 304, GRIT 600
137. 102-466-U Окончание поручня пандуса, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
138. 102-519-U Отвод Ø50.8×1.5 мм, AISI 316, GRIT 600
139. 102-520-U Отвод Ø38.1×1.5 мм, AISI 316, GRIT 600
140. 102-564-U Отвод для поручня с пазом, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 320
141. 102-565-U Отвод для поручня с пазом, Ø48.3 мм, AISI 304, GRIT 320
142. 102-566-U Соединительная муфта для поручня с пазом, 60.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
143. 102-567-U Отвод для поручня с пазом, 60.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 320
144. 102-569-U Отвод для поручня с пазом, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
145. 102-570-U Соединительная муфта для поручня с пазом, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
146. 102-580-U Соединительная муфта для поручня с пазом, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 320
147. 102-662-U Декоративная вставка в стойку, AISI 304, GRIT 600
148. 102-663-U Декоративная вставка в стойку (с золотым шариком), AISI 304, GRIT 600
149. 102-664-U Декоративная вставка в стойку (с серебряным шариком), AISI 304, GRIT 600
150. 102-668-U Поворот шарнирный со вставками, 40×40 мм, AISI 304, GRIT 600
151. 102-669-U Отвод литой со вставками, 40×40 мм, AISI 304, GRIT 600
152. 102-670-U Угловой соединитель со вставками, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
153. 102-671-U Угловой соединитель со вставками, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
154. 102-672-U Угловой соединитель со вставками, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
155. 102-673-U Отвод оконечный капля, Ø42.4×1.5 мм, AISI 304, GRIT 600
156. 104-132-U Соединительная муфта для поручня с пазом, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
157. 103-005-U Держатель ригеля, Ø16.0 - Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
158. 103-037-U Держатель ригеля, Ø12.0 - Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600

М.П.

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0033184

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05351

159. 103-038-U Держатель ригеля под плоскость, Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
160. 103-039-U Держатель ригеля под плоскость, Ø12.0 мм, AISI 304, GRIT 600
161. 103-398-U Держатель ригеля под плоскость, Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
162. 103-423-U Держатель ригеля, Ø12.0 - Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 320
163. 103-424-U Держатель ригеля, Ø16.0 - Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 320
164. 103-521-U Держатель ригеля, Ø12.0 - Ø38.1 мм, AISI 316, GRIT 600
165. 104-020-U Фланец настенный литой, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
166. 104-021-U Фланец настенный литой, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
167. 104-022-U Фланец цанговый сборный, Ø38.1×90.0 мм, AISI 304, GRIT 600
168. 104-023-U Фланец цанговый сборный, Ø50.8×100.0 мм, AISI 304, GRIT 600
169. 104-069-U Фланец настенный литой, Ø25.4 мм, AISI 304, GRIT 600
170. 104-092-U Фланец настенный, Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
171. 104-130-U Фланец для поручня с пазом, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
172. 104-131-U Фланец для поручня с пазом, Ø48.3 мм, AISI 304, GRIT 600
173. 104-332-U Фланец настенный регулируемый, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
174. 104-341-U Фланец цанговый сборный, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
175. 104-371-U Фланец под сварку, Ø38.1×80.0×3.0 мм, AISI 304, 2B
176. 104-372-U Фланец под сварку, Ø50.8 мм, AISI 304, 2B
177. 104-377-U Фланец настенный литой, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
178. 104-378-U Фланец под сварку, Ø42.4 мм, AISI 304, 2B
179. 104-387-U Фланец цанговый сборный, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
180. 104-392-U Фланец настенный литой, Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
181. 104-394-U Фланец настенный штамп., Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
182. 104-425-U Фланец настенный литой, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 320
183. 104-426-U Фланец настенный литой, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 320
184. 104-522-U Фланец настенный литой, Ø50.8 мм, AISI 316, GRIT 600
185. 104-523-U Фланец настенный литой, Ø38.1 мм, AISI 316, GRIT 600
186. 104-560-U Фланец для поручня с пазом, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 320
187. 104-561-U Фланец для поручня с пазом, Ø48.3 мм, AISI 304, GRIT 320
188. 104-571-U Фланец для поручня с пазом, 60.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
189. 104-572-U Фланец для поручня с пазом, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
190. 104-574-U Фланец стальной под сварку, Ø38.1×82.0 мм, Сталь 3
191. 104-575-U Фланец стальной под сварку, 40.0×40.0 мм / 80×80 мм, Сталь 3
192. 104-675-U Фланец цанговый сборный, Ø25.4 мм, AISI 304, GRIT 600
193. 104-676-U Шайба для больц (с резьбой) M12
194. 104-677-U Шайба для больц промежуточная под поручень Ø25 мм
195. 104-678-U Шайба для больц (верх и низ) M16 под поручень Ø38 мм
196. 104-679-U Шайба для больц промежуточная под поручень Ø38 мм
197. 104-680-U Фланец фигурный усеченный под 4 анкера, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
198. 104-750-U Фланец настенный литой, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
199. 105-013-U Пластина торцевого крепления стойки под сварку, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
200. 105-024-U Фланец сварной, Ø38.1×95.0 мм, Сталь 3
201. 105-051-U Крепление пристенного поручня с ложементом (Ø50.8) литое, AISI 304, GRIT 600
202. 105-071-U Фланец под сварку, Ø38.1×82.0 мм, AISI 304, GRIT 600
203. 105-073-U Крепление пристенного поручня без ложемента сварное, AISI 304, GRIT 600
204. 105-074-U Крепление пристенного поручня с ложементом (Ø50.8) сварное (комб), AISI 304, GRIT 600
205. 105-075-U Крепление поручня на стекло литое с ложементом (Ø50.8), 75.0×60.0 мм, AISI 304, GRIT 600
206. 105-076-U Крепление поручня на стекло без ложемента литое, 75.0×60.0 мм, AISI 304, GRIT 600

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОС «Апекс-сертификация» RA.RU.11АЖ49 «АПЕКС»

М.П.

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0033185

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05351

207. 105-100-U Гнутик нержавеющий короткий Ø10.0 мм, 60.0×40.0 мм, AISI 304
208. 105-115-U Гнутик нержавеющий короткий Ø10.0 мм, 80.0×50.0 мм, AISI 304
209. 105-126-U Гнутик нержавеющий удлиненный Ø10.0 мм, 150.0×50.0 мм, AISI 304
210. 105-140-U Треханкерная закладная для крепления стойки Ø38.1 мм, AISI 201, GRIT 600
211. 105-141-U Треханкерная закладная для крепления стойки Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
212. 105-178-U Пристенное крепление "кольцо" Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
213. 105-179-U Пристенное крепление "кольцо" Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
214. 105-180-U Пластина торцевого крепления стойки под сборку Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
215. 105-186-U Втулочный анкер с гайкой, оц. сталь (20 шт. в упаковке)
216. 105-188-U DIN 1587 M10 Гайка шестигранная колпачковая высокая нерж. сталь
217. 105-193-U Крепление пристенного поручня с ложементом (Ø38.1) сварное (комб), AISI 304, GRIT 600
218. 105-194-U Гнутик нержавеющий длинный Ø12.0 мм, 150.0×60.0 мм, AISI 304
219. 105-195-U Гнутик нержавеющий короткий Ø12.0 мм, 60.0×40.0 мм, AISI 304
221. 105-324-U Крепление пристенного поручня с ложементом (Ø50.8), AISI 304, GRIT 600
222. 105-371-U Фланец под сварку, Ø38.1×83.0×3.0 мм, AISI 304, 2B
223. 105-373-U Крепление пристенного поручня без ложемента сварное, AISI 201, GRIT 600
224. 105-374-U Крепление пристенного поручня с ложементом (Ø50.8) сварное (комб), AISI 201, GRIT 600
225. 105-391-U Крепление пристенного поручня сварное с плоским ложементом, AISI 304, GRIT 600
226. 105-395-U Пристенное крепление "кольцо" оконечное Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
227. 105-427-U Пластина торцевого крепления стойки под сварку, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 320
228. 105-428-U Крепление пристенного поручня с ложементом (Ø50.8), AISI 304, GRIT 320
229. 105-429-U Крепление пристенного поручня без ложемента сварное, AISI 201, GRIT 320
230. 105-524-U Крепление пристенного поручня с ложементом (Ø50.8), AISI 316, GRIT 600
231. 105-525-U Пластина торцевого крепления стойки под сварку, Ø38.1 мм, AISI 316, GRIT 600
232. 105-526-U Крепление пристенного поручня без ложемента сварное, AISI 316, GRIT 600
233. 105-682-U Держатель поручня Ø50.8 мм, стекло 10.0-20.0 мм, регулируемый, AISI 304, GRIT 600
234. 106-025-U Стеклодержатель штамп. Ø38.1 мм, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 600
235. 106-054-U Стеклодержатель литой полукруглый Ø38.1 мм, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 600
236. 106-055-U Стеклодержатель литой полукруглый Ø38.1 мм, стекло 8.0-10.0 мм, AISI 304, GRIT 600
237. 106-063-U Стеклодержатель литой на плоскость, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 600
238. 106-064-U Стеклодержатель штамп. на плоскость полукруглый, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 600
239. 106-065-U Стеклодержатель пластина двойной м/о 170 мм, стекло 6.0-18.0 мм, AISI 304, GRIT 600
240. 106-066-U Стеклодержатель пластина оконечный м/о 85, стекло 6.0-18.0 мм, AISI 304, GRIT 600

Руководитель органа _____ (подпись) Колосов Роман Борисович (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Николаев Александр Степанович (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0033186

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05351

241. 106-067-U Стеклодержатель штамп. квадратный Ø38.1 мм, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 600
242. 106-068-U Стеклодержатель штамп. квадратный на плоскость, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 600
243. 106-072-U Стеклодержатель литой квадратный на плоскость, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 600
244. 106-077-U Стеклодержатель пластина двойной м/о 190 мм, стекло 6.0-18.0 мм, AISI 304, GRIT 600
245. 106-087-U Стеклодержатель литой двойной зажимной Ø38.1×60.0 мм, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 600
246. 106-088-U Точечный стеклодержатель удлиненный усиленный, стекло 6.0-30.0 мм, M10, AISI 304, GRIT 320
247. 106-089-U Точечный стеклодержатель с доп. регулировкой, стекло 6.0-30.0 мм, M10, AISI 304, GRIT 320
248. 106-094-U Точечный стеклодержатель стандартный, стекло 6.0-30.0 мм, M10, AISI 304, GRIT 320, Черный
249. 106-096-U Точечный стеклодержатель стандартный, стекло 6.0-30.0 мм, M10, AISI 304, GRIT 320
250. 106-097-U Точечный стеклодержатель малый облегченный, стекло 6.0-22.0 мм, M8, AISI 304, GRIT 320
251. 106-155-U Напольный стеклодержатель литой круглый Ø50×160 мм, AISI 304, GRIT 600
252. 106-187-U Стеклодержатель одинарный зажимной Ø38.1×60.0 мм, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 600
253. 106-325-U Стеклодержатель штамп. Ø38.1 мм, стекло 8.0 мм, AISI 201, GRIT 600
254. 106-385-U Напольный стеклодержатель литой квадратный 50×50×160 мм, AISI 304, GRIT 600
255. 106-395-U Точечный стеклодержатель, стекло 6.0-30.0 мм, M12, AISI 304, Черный мат
256. 106-396-U Точечный стеклодержатель, стекло 6.0-30.0 мм, M12, AISI 304, GRIT 320
257. 106-397-U Точечный стеклодержатель, стекло 6.0-30.0 мм, M16, AISI 304, GRIT 320
258. 106-430-U Стеклодержатель литой Ø38.1 мм, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 320
259. 106-431-U Стеклодержатель литой на плоскость, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 320
260. 106-432-U Стеклодержатель штамп. Ø38.1 мм, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 320
261. 106-433-U Стеклодержатель штамп. на плоскость, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 320
262. 106-435-U Стеклодержатель штамп. квадратный Ø38.1 мм, стекло 8.0 мм, AISI 304, GRIT 320
263. 106-436-U Стеклодержатель пластина двойной, стекло 6.0-18.0 мм, AISI 304, GRIT 320
264. 106-437-U Стеклодержатель пластина оконечный, стекло 6.0-18.0 мм, AISI 304, GRIT 320
265. 106-438-U Напольный стеклодержатель литой круглый Ø50×160 мм, AISI 304, GRIT 320
266. 106-439-U Напольный стеклодержатель литой квадратный 40×40×160 мм, AISI 304, GRIT 320
267. 106-484-U Шайба оконечная 096 с комплектом уплотнителей под шпильку M10, AISI 304, GRIT 320
268. 106-527-U Стеклодержатель литой Ø38.1 мм, стекло 8.0 мм, AISI 316, GRIT 600
269. 106-528-U Стеклодержатель литой на плоскость, стекло 8.0 мм, AISI 316, GRIT 600
270. 106-529-U Стеклодержатель штамп. квадратный на плоскость, стекло 8.0 мм,

М.П.

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0033187

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05351

AISI 316, GRIT 600
271. 106-530-U Стеклодержатель пластина двойной, стекло 6.0-18.0 мм, AISI 316, GRIT 600
272. 106-531-U Стеклодержатель пластина оконечный, стекло 6.0-18.0 мм, AISI 316, GRIT 600
273. 106-532-U Напольный стеклодержатель литой круглый Ø50×160 мм, AISI 316, GRIT 600
274. 106-533-U Напольный стеклодержатель литой квадратный 40×40×160 мм, AISI 316, GRIT 600
275. 106-534-U Напольный стеклодержатель литой квадратный 40×40×160 мм, AISI 316, GRIT 320
276. 106-538-U Точечный стеклодержатель удлиненный (без шпильки), стекло 6.0-30.0 мм, M12, AISI 304, GRIT
277. 106-689-U Напольный стеклодержатель литой круглый под сверление, Ø50×190 мм, AISI 304, GRIT 600
278. 106-690-U Напольный стеклодержатель литой квадратный под сверление, 45×50×190 мм, AISI 304, GRIT 600
279. 106-691-U Напольный стеклодержатель квадратный под сверление, 40×40×400 мм, стекло 10-18 мм, AISI 30
280. 106-693-U Напольный стеклодержатель (BLC) квадратный под сверление, 40×40×400 мм, стекло 10-18 мм, A
281. 106-744-U Напольный стеклодержатель литой квадратный 50×50×160 мм, AISI 304, GRIT 600, Черный мат
282. 901-191-U Комплект уплотнительных резинок в полукруглый стеклодержатель штамп. (1 компл/2 шт), стекл
283. 107-002-U Низ стойки малый декоративный, Ø38.1×74.0 мм, AISI 304, GRIT 600
284. 107-003-U Низ стойки малый декоративный, Ø42.4×65.0 мм, AISI 304, GRIT 600
285. 107-012-U Низ стойки фигурный, Ø38.1×75.0 мм, AISI 304, GRIT 600
286. 107-017-U Низ стойки малый декоративный, Ø38.1×60.0 мм, AISI 304, GRIT 600
287. 107-018-U Низ стойки малый декоративный, Ø50.8×76.0 мм, AISI 304, GRIT 600
288. 107-040-U Низ стойки малый декоративный, Ø12.0×50.0 мм, AISI 304, GRIT 600
289. 107-041-U Низ стойки малый декоративный, Ø16.0×50.0 мм, AISI 304, GRIT 600
291. 107-050-U Низ стойки большой декоративный, Ø50.8×100.0 мм, AISI 304, GRIT 600
292. 107-052-U Низ стойки большой декоративный, Ø38.1×100.0 мм, AISI 304, GRIT 600
293. 107-095-U Низ стойки квадратный фигурный, 40.0×40.0 мм / 86.0×86.0 мм, AISI 304, GRIT 600
294. 107-099-U Низ стойки малый декоративный, Ø25.4×45.0 мм, AISI 304, GRIT 600
295. 107-108-U Низ стойки большой декоративный, Ø38.1×86.0 мм, AISI 304, GRIT 600
296. 107-109-U Низ стойки квадратный, 40.0×40.0 мм / 94.0×94.0 мм, AISI 304, GRIT 600
297. 107-121-U Низ стойки большой декоративный, Ø42.4×100.0 мм, AISI 304, GRIT 600
298. 107-166-U Низ стойки малый декоративный, Ø32.0 мм, AISI 304, GRIT 600
299. 107-167-U Низ стойки малый декоративный, Ø20.0 мм, AISI 304, GRIT 600
300. 107-173-U Низ стойки малый декоративный, Ø10.0 мм, AISI 304, GRIT 600
301. 107-177-U Низ стойки квадратный, 40.0×40.0 мм / 82.0×82.0 мм, AISI 304, GRIT 600
302. 107-189-U Низ стойки малый декоративный, Ø38.1×60.0 мм, AISI 201, GRIT 600
303. 107-350-U Низ стойки большой декоративный, Ø50.8 мм, AISI 201, GRIT 600
304. 107-352-U Низ стойки большой декоративный, Ø38.1×105.0 мм, AISI 304, GRIT 600
305. 107-379-U Низ стойки фигурный, Ø50.8×90.0 мм, AISI 304, GRIT 600
306. 107-412-U Низ стойки фигурный, Ø38.1×75.0 мм, AISI 201, GRIT 600

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Колосов Роман Борисович (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Николаев Александр Степанович (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0033188

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05351

307. 107-413-U Низ стойки фигурный, Ø42.4×78.0 мм, AISI 304, GRIT 600
308. 107-441-U Низ стойки малый декоративный, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 320
309. 107-442-U Низ стойки большой декоративный, Ø38.1×84.0 мм, AISI 304, GRIT 320
310. 107-443-U Низ стойки большой декоративный, Ø38.1×105.0 мм, AISI 304, GRIT 320
311. 107-444-U Низ стойки квадратный, 40.0×40.0 мм / 94.0×94.0 мм, AISI 304, GRIT 320
312. 107-450-U Низ стойки большой с неполированными боками, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
313. 107-454-U Низ стойки малый декоративный, Ø38.1 мм, AISI 316, GRIT 600
314. 107-455-U Низ стойки малый декоративный, Ø50.8 мм, AISI 316, GRIT 600
315. 107-479-U Низ стойки фигурный, Ø50.8×90.0 мм, AISI 201, GRIT 600
316. 107-683-U Низ стойки средний декоративный, Ø38.1×83.0 мм, AISI 304, GRIT 600
317. 107-684-U Низ стойки малый декоративный, Ø38.1×76.0 мм, AISI 304, GRIT 600
318. 107-734-U Низ стойки декоративный, Ø38.1 мм, под Золото
319. 107-735-U Низ стойки декоративный, Ø50.8 мм, под Золото
320. 107-736-U Низ стойки малый декоративный, Ø38.1 мм, под Золото
321. 107-737-U Низ стойки малый декоративный, Ø50.8 мм, под Золото
322. 107-966-U Низ стойки квадратный, 40.0×20.0 мм / 70.0×70.0 мм, AISI 304, GRIT 600
323. 107-976-U Низ стойки квадратный, 40.0×20.0 мм / 70.0×70.0 мм, AISI 304, GRIT 600
324. 101-730-U Соединение поручня со стойкой под 30°, Ø38.1 мм, под Золото
325. 101-731-U Соединение поручня со стойкой под 30°, Ø50.8 мм, под Золото
326. 101-732-U Соединение поручня со стойкой под 90°, Ø38.1 мм, под Золото
327. 101-733-U Соединение поручня со стойкой под 90°, Ø50.8 мм, под Золото
328. 101-738-U Декоративный шар, Ø50.8 мм, под Золото
329. 101-739-U Декоративный шар, Ø32.0 мм, под Золото
330. 101-740-U Декоративный элемент, Ø50.8 мм, под Золото
331. 101-741-U Декоративный элемент, Ø50.8 мм, под Золото
332. 101-742-U Декоративный элемент, Ø50.8 мм, цвет серебро
333. 109-001-U Заглушка литая плоская, Ø12.0 мм, AISI 304, GRIT 600
334. 109-014-U Заглушка забивная штамп., Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
335. 109-015-U Заглушка забивная штамп., Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
336. 109-016-U Заглушка забивная штамп., Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
337. 109-042-U Заглушка сферическая со вставкой, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
338. 109-043-U Заглушка сферическая со вставкой, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
339. 109-044-U Заглушка штамп. под сварку, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
340. 109-055-U Заглушка литая плоская, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
341. 109-056-U Заглушка литая плоская, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
342. 109-057-U Заглушка литая плоская, Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
343. 109-058-U Заглушка забивная штамп., Ø25.4 мм, AISI 304, GRIT 600
344. 109-059-U Заглушка для деревянного и пластикового поручня, Ø49.0 мм, AISI 304, GRIT 600
345. 109-070-U Заглушка забивная штамп., Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
346. 109-083-U Заглушка сферическая под сварку, Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600
347. 109-084-U Заглушка сферическая под сварку, Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
348. 109-129-U Заглушка внешняя штамп., Ø12.0 мм, AISI 304, GRIT 600
349. 109-136-U Заглушка для поручня с пазом, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
350. 109-137-U Заглушка для поручня с пазом, Ø48.3 мм, AISI 304, GRIT 600
351. 109-138-U Заглушка внешняя штамп., Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
352. 109-139-U Заглушка внешняя штамп., Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 600
353. 109-169-U Заглушка забивная штамп., Ø32.0 мм, AISI 304, GRIT 600
354. 109-171-U Заглушка забивная штамп., Ø20.0 мм, AISI 304, GRIT 600
355. 109-176-U Заглушка внешняя штамп., Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 600

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0033189

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н05351

356. 109-217-U Заглушка сварная, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
357. 109-314-U Заглушка забивная штамп., Ø38.1 мм, AISI 201, GRIT 600
358. 109-315-U Заглушка забивная штамп., Ø50.8 мм, AISI 201, GRIT 600
359. 109-319-U Заглушка для деревянного или пластикового поручня, Ø49.0 мм, AISI 201, GRIT 600
360. 109-333-U Заглушка литая плоская, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
361. 109-358-U Заглушка забивная штамп., Ø25.4 мм, AISI 201, GRIT 600
362. 109-359-U Заглушка для деревянного и пластикового поручня, Ø49.0 мм, AISI 201, GRIT 600
363. 109-364-U Заглушка сферическая со вставкой, Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
364. 109-365-U Заглушка забивная штамп., Ø60.3 мм, AISI 304, GRIT 600
365. 109-370-U Заглушка забивная штамп., Ø42.4 мм, AISI 201, GRIT 600
366. 109-380-U Заглушка внешняя "Капля", Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 600
367. 109-386-U Заглушка забивная штамп., Ø76.1 мм, AISI 304, GRIT 600
368. 109-445-U Заглушка внешняя штамп., Ø16.0 мм, AISI 304, GRIT 320
369. 109-446-U Заглушка внешняя штамп., Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 320
370. 109-447-U Заглушка внешняя штамп., Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 320
371. 109-448-U Заглушка забивная штамп., Ø50.8 мм, AISI 304, GRIT 320
372. 109-449-U Заглушка забивная штамп., Ø38.1 мм, AISI 304, GRIT 320
373. 109-451-U Заглушка внешняя штамп., Ø16.0 мм, AISI 316, GRIT 600
374. 109-452-U Заглушка внешняя штамп., Ø38.1 мм, AISI 316, GRIT 600
375. 109-453-U Заглушка внешняя штамп., Ø50.8 мм, AISI 316, GRIT 600
376. 109-456-U Заглушка забивная штамп., Ø50.8 мм, AISI 316, GRIT 600
377. 109-457-U Заглушка забивная штамп., Ø38.1 мм, AISI 316, GRIT 600
378. 109-460-U Заглушка забивная штамп., Ø16.0 мм, AISI 316, GRIT 600
379. 109-467-U Заглушка литая плоская, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 600
380. 109-485-U Заглушка фигурная для деревянного или пластикового поручня, 40.0×60.0 мм, AISI 201, GRIT 6
381. 109-562-U Заглушка для поручня с пазом, Ø42.4 мм, AISI 304, GRIT 320
382. 109-563-U Заглушка для поручня с пазом, Ø48.3 мм, AISI 304, GRIT 320
383. 109-568-U Заглушка для поручня с пазом, 60.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
384. 109-573-U Заглушка для поручня с пазом, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 600
385. 109-579-U Заглушка для поручня с пазом, 40.0×40.0 мм, AISI 304, GRIT 320
386. 110-820-U Соединитель пластикового фигурного поручня, полированный AISI 304

Руководитель органа _____ Колосов Роман Борисович
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Николаев Александр Степанович
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».